



open



# open

## E

Entra en un nuevo espacio donde la concepción de formas evoca tiempos pasados. Las necesidades actuales en nuestros centros de trabajo han evolucionado técnicamente para satisfacer y adaptarse a nuestros tiempos. Diseño y funcionalidad nos permitirán encontrar aquellas formas que nos permitan sentirnos mejor en nuestra vida cotidiana.

## F

OPEN, la nouvelle valeur sûre. Une gamme reflet de l'évolution du meuble de bureau traditionnel vers un design contemporain. Lignes épurées et fonctionnalité 2 atouts de base pour optimiser votre quotidien.

## GB

Come to a new space where the conception of shapes evokes a past time. Current needs at our working places have technically developed in order to satisfy us and to adjust to our present time. Design and functionality will permit us to find those shapes that will give us the opportunity to feel better in our daily life.

## D

Ein Chefzimmerprogramm, welches sich mit seinem Tisch- und Schranksystem auf dem technisch neuesten Stand befindet. Die weichen und abgerundeten Formen lassen an den zeitgemäßen Trend der 70er Jahre erinnern.



open













































































































# E

## MESAS

**Sobres** fabricados en tablero aglomerado de 40 mm aplacados en estratificado con los acabados, Blanco, Acacia Clara, Acacia Oscura y Zebrano, con canto moldurado radio 30mm.

**Laterales** fabricados con perfiles de aluminio extrusionado conectados entre ellos mediante piezas de aluminio fundido y unidos entre sí mediante uniones mecánicas. Pueden ser en dos acabados, cromado o pintura epoxi color Blanco. Reguladores en plástico ABS con los mismos acabados. Estos laterales pueden ser con plafón interior de melamina de 19 mm mismo acabado que el sobre, con plafón interior cristal securizado en acabados blanco, negro o cobre, o simplemente sin ningún tipo de plafón. Posibilidad de electrificar el lateral por el interior mediante una tapeta de plástico completamente integrada. Montaje de la estructura mediante tubo de acero rectangular de 50 x 30 x 2 pintado en color RAL 9006 y tornillo M8.

**Faldones** opcionales fabricados en melamina de 19mm contorneado en canto de 2 mm; mismos acabados que los sobres; o en cristal securizado de 4 mm en acabados blanco, negro o cobre. Unión a la estructura de la mesa mediante herraje metálico en acabados blanco o cromado.

## MESAS JUNTAS

**Rectangulares** con los mismos acabados que los sobres, con anchura de 120 cm y diferentes longitudes. Lateral central retranqueado completamente cubierto por los dos lados mediante plafones melamina de 19mm; uno de ellos extraíble para su posterior electrificación. También hay mesas preparadas para poder colocar una canal electrificación en aluminio extrusionado con acabado anodizado plata y sus correspondientes kits de electrificación.

**Redondas** sobres fabricados en tablero MDF de 40 mm aplacados con papel Blanco, Acacia Clara, Acacia Oscura y Zebrano con canto moldurado radio 30 mm y acabado en barniz poliuretano de 2 componentes. Pie columna en perfil de aluminio con acabados cromado o pintura epoxi Blanca combinado con piezas de melamina 25 mm mismo acabado que el sobre. Base redonda en acero de 5 mm con cantos biselados.

## LIBRERIAS

**Armazón** compuesto por tapas y bajos corridos en melamina de 25 mm cantos frontales en PVC de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm, laterales en melamina de 19 mm cantos frontales en PVC 2 mm y resto de cantos de 0.8 mm, trasera en melamina de 8mm. Acabados en color Blanco, Acacia Clara, Acacia Oscura y Zebrano. Regulador cuadrado de plástico de 75 mm x 75 mm x 30 mm en color plata o blanco y con regulación ha trabes del interior del armario, para lograr un correcto aplome.

**Puertas y frontis** Melamina de 19 mm.; acabados con cantos de PVC de 2 mm. Colores Blanco, Acacia Clara, Acacia Oscura y Zebrano. Cierre de falleba en puertas. Tiradores en aluminio cromado encastados en la puerta.

Puertas de cristal securizado de 4 mm, acabado blanco, negro, cobre y enmarcadas en perfil aluminio.

**Archivos** metálicos pintados en epoxi negro, con sistema antivuelco de serie y montados sobre guías telescópicas

**Estantes** disponibles en melamina color según armazón de 25 mm. No van incluidos en el armario.

**Remate hueco** terminal para acoplarse a las librerías bajas, fabricado en MDF y aplacado en estratificado con formas redondeadas.

**Recubrimiento pared** en piezas de medida de 2000 x 1000 y un espesor total de 28 mm. Están formadas por una estructura de perfiles de aluminio acabados en pintura epoxi texturizada Ral-9006 y por paneles de melamina de 25 mm en acabados en Blanco, Acacia Clara, Acacia Oscura y Zebrano.

## CUBETAS

Pueden ser móviles con ruedas o montadas en credencias.

**Armazon** fabricado en melamina 19 mm. en color Blanco, Acacia Clara, Acacia Oscura y Zebrano con cantos de 0.8 mm. de PVC.

**Delanteras**, en melamina de 19 mm. en color Blanco, Acacia Clara, Acacia Oscura y Zebrano. Los cantos laterales son de 2mm y 0.8 mm en el resto. Mismos colores que la melamina.

**Sobres** rectangulares en melamina de 25 mm en color Blanco, Acacia Clara, Acacia Oscura y Zebrano. Contorneados en canto de 2 mm.

**Cajones** de Gama Alta metálicos, guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción total para cajones de archivo; y Gama Básica metálico, guías de rodillos extracción parcial en todos los cajones. Sistema antivuelco y sistema de cierre simultaneo en todas las cajoneras.

Los cajones disponen de complementos opcionales como unas guías porta CD o una bandeja plumier, ambas realizadas en P.V.C. negro, y divisores A4, A5, A6, A7, para cajones metálicos.

**Credencias** fabricadas en MDF y aplacado en estratificado de color Blanco, Acacia Clara, Acacia Oscura y Zebrano. Con formas redondeadas y su montaje final esta concebido como mueble auxiliar combinando diferentes tipos de cubetas. Sobre opcional de cristal de 10mm en acabados blanco, negro o cobre y con distanciadores cromados o pintados en epoxi blanco. Pueden ser móviles con ruedas color plata o fijos con reguladores cuadrados de plástico de 75 mm x 75 mm x 30 mm en color plata o blanco.

# F

## BUREAUX

**Plateaux** stratifié, épaisseur 40 mm finition blanc, acacia clair, acacia foncé et zebrano; chant mouluré de rayon 30 mm.

**Piètement** profilés extrudés en aluminium unis entre eux au moyen de pièces en fonderie d'aluminium et, assemblés par vis; finition chromé ou époxy blanc. Vérins de réglages en plastique ABS et, de mêmes finitions. Options 1/ avec panneau en mélaminé épaisseur 19 mm, finition blanc, acacia clair, acacia foncé et zebrano. 2/ avec panneau en verre trempé finition blanc, noir ou cuivre. 3/ piètement sans panneau. Option électrification : à l'intérieur du piètement muni d'une baguette plastique amovible. Montage de la structure au moyen de tube rectangulaire en acier de 50 x 30 x 2 (finition époxy RAL-9006) et de vis M8.

**Voile de fond (optionnel)** 1/ mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 2 mm; finition blanc, acacia clair, acacia foncé et zebrano. 2/ en verre trempé épaisseur 4 mm, finition blanc, noir ou cuivre. Union structure plateau au moyen de visserie métallique, finition blanc ou chromé.

## TABLES DE RÉUNION

**Versión rectangular** finition identiques à celles des plateaux ; profondeur 120 cm et, de différentes longueurs. Piètement central intermédiaire en retrait composé de 2 panneaux de mélaminé 19 mm, l'un d'entre eux amovible en cas d'électrification. Version avec goulotte d'électrification centrale (et leurs kit d'électrification correspondants) en aluminium extrudé finition argenté anodisé.

**Versión ronde** plateau en MDF, épaisseur 40 mm finition blanc, acacia clair, acacia foncé et zebrano et chant mouluré de rayon 30 mm ; vernis polyuréthane 2 teintes . Pied colonne en profilé d'aluminium finition chromé ou époxy blanc et, enjoliveur en mélaminé épaisseur 25 mm, finition blanc, acacia clair, acacia foncé et zebrano. Base ronde en acier 5 mm et chant biseautés.

## ARMOIRES

**Dessus et dessous modulable** mélaminé, épaisseur 25 mm, chant 0,8 mm et 2 mm en façade: finition blanc, acacia clair, acacia foncé et zebrano.

**Côtés** mélaminé, épaisseur 19 mm chant 0,8 mm et 2 mm en façade: finition blanc, acacia clair, acacia foncé et zebrano.

**Fond** mélaminé, épaisseur 8 mm finition blanc, acacia clair, acacia foncé et zebrano. Vérins de réglage carré en plastique de 75 mm x 75 mm x 30 mm, finition argenté ou blanc pour une correcte installation et une parfaite stabilité.

**Portes et façades dossiers suspendus** mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 2 mm; finition blanc, acacia clair, acacia foncé et zebrano. Portes munies de serrure à espagnolette. Poignées en aluminium chromé. Porte en verre trempé, épaisseur 4 mm; finition blanc, noir, cuivre encadrement profilé aluminium.

**Châssis dossiers suspendus** métallique, monté sur glissières télescopiques et pourvu d'un système anti-basculement; finition époxy noir.

**Étagères** mélaminé, épaisseur 25 mm; finition selon celle de la structure de l'armoire. Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.

**Module ouvert terminal** en MDF placage stratifié ; formes arrondies ; pour assemblage aux armoires basses.

**Revêtement mural** panneaux mélaminé 2000 x 1000 épaisseur 25 mm finition blanc, acacia clair, acacia foncé et zebrano et profilés d'aluminium finition époxy RAL-9006 ; épaisseur totale 28 mm.

## CAISSONS

**Mobile** caissons à roulettes ou montés en credences.

**Corps** mélaminé épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm finition blanc, acacia clair, acacia foncé et zebrano.

**Façade** mélaminé épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm et 2 mm en côté; finition blanc, acacia clair, acacia foncé et zebrano.

**Top** rectangulaire en mélaminé 25 mm et chant 2 mm; finition blanc, acacia clair, acacia foncé et zebrano.

**Tiroirs:** 1/ Haut de gamme : métalliques; glissières télescopiques à roulement à billes; ouverture totale pour le dossier suspendu. 2/ Gamme basique: métalliques; glissières à roulement à billes; ouverture partielle pour tous les tiroirs. Système anti-basculement et fermeture bloquante simultanée pour 1/ et 2/. En option, rail porte-CD, plumier finition plastique noir et séparateurs A4, A5, A6, A7 pour tiroirs métalliques.

**Crédences** en MDF placage stratifié finition blanc, acacia clair, acacia foncé et zebrano; formes arrondies; pouvant servir de meuble auxiliaire (possibilité de marier différents caissons entre eux). Option top verre épaisseur 10 mm finition blanc, noir, ou cuivre équipé d'entretoises finition chromé ou époxy blanc. Options: 1/ crédences mobiles pourvus de roulettes finition argenté. 2/ crédences fixes munies de vérins de réglage carrés en plastique de 75 mm x 75 mm x 30 mm finition argenté ou blanc.

## OPEN DESKS

**Desk tops** made of 40 mm stratified tops. Available finishes: white, light acacia, dark acacia and zebrawood with rounded edges. 30 mm thick.

**Leg frames** made of extruded aluminium sections which are connected between them by means of melted aluminium pieces. They are joined together by means of mechanical joints. Available finishes: chrome or white Epoxy paint. ABS plastic regulators available in the same finishes. Leg frames can have an inner 19 mm melamine panel with the same finishes as the desk tops, or an inner panel made of tempered glass finish in white, black or copper, or no panel at all. Cable management can be introduced in the leg frame by means of a totally integrated plastic groove. Both leg frames are connected between them by means of a 50x30x2 rectangular steel tube which is painted in RAL 9006 colour and M8 screw.

**Modesty panels** are optional. They are made of 19 mm melamine panel with 2 mm rounded edges. The available finishes are the same as the desk tops ones, as well as tempered glass finish in white, black or copper. The structure is joined to the table by means of a metal fitting which can be finish in white or chrome.

### BOARDROOM TABLE TOPS

**Rectangular** with the same finishes as the desk tops. Width 120 cm, different lengths. The central leg frame is narrower than the other two legs and its sides have been covered by 19 mm melamine panels. One of them is extractable for cable management. Some desk tops also allow the installation of a desktop cable management channel made of extruded anodised aluminium finish in silver colour, with its electrification kit.

**Round desk tops** made of a 40 mm MDF veneered panels with white, light acacia, dark acacia or zebrawood colour paper. Rounded edge, 30 mm thick, finish in polyurethane lacquer made of two components. Aluminium column leg finish in chrome or white Epoxy paint, combined with pieces made of 25 mm melamine with the same finish as the desk top. Round base made of 5mm steel with bevelled edges.

## BOOKCASES

**Bookcase frame** movable top and bottom in 25 mm melamine, with front sides made of 2 mm PVC plastic and rest of sides of 0.8 mm. Sides made of 19mm melamine, front sides made of 2 mm PVC and rest of sides of 0.8 mm. Back made of 8mm melamine. Available finishes: white, light acacia, dark acacia and zebrawood. 75x75x30 mm inserted square height regulators made of plastic available in silver colour or white.

**Hinged doors** and filing drawer fronts made of 19 mm melamine. Finish in 2 mm PVC edges. Available colours: white, light acacia, dark acacia and zebrawood. Bar fastening in doors. Chrome aluminium handles chased to the door. 4 mm tempered glass doors finish in white, black or copper, framed by an aluminium profile.

**Metal files** painted in black Epoxy. They are provided with an anti-tilt system and assembled on telescopic slides.

**Shelves** made of 25 mm melamine. Finish depending on frame. They have to be ordered separately.

**Short bookcases** can be provided with a side frame with shelves and with no door. It is made of round shape stratified laminate MDF.

Sides are covered with 2000x1000 mm pieces with a thickness of 28 mm. They are made of a structure of aluminium profiles finish in Epoxy textured RAL-9006 paint, as well as of 25 mm melamine finish in white, light acacia, dark acacia and zebrawood.

## PEDESTALS

Mobile with castors or assembled on credences available.

**Bookcase frame** made of 19 mm melamine, available in white, light acacia, dark acacia and zebrawood. Edges made of 0.8 mm PVC.

**Front sides** made of 19 mm melamine available in white, light acacia, dark acacia and zebrawood. Lateral edges are 2 mm, rest of edges are 0.8 mm. Available finishes are the same as bookcase frames.

**Bookcase tops** are rectangular, made of 25 mm melamine. Available colours are white, light acacia, dark acacia and zebrawood. 2 mm rounded edges.

**Drawers** in top range are metal, with ball bearing slides and total extension slide on filing drawers. Basic range drawers are metal, with strand guides and partial extension slides on all drawers. All drawers are provided with an anti-tilt system and with a simultaneous locking mechanism.

Drawers are provided with optional complements such as CD slides or pencil tray, both made of black PVC. Metal drawers have A4, A5, A6 and A7 dividers.

**Credences** are made of stratified laminate MDF in white, light acacia, dark acacia or zebrawood. Its shape is rounded, and its assembly is conceived as an end table combining different types of pedestals. Optional 10 mm glass top finish in white, black or copper with chrome or white Epoxy spacers. Credences can be mobile with silver colour castors or fixed with silver colour or white plastic square height regulators which are 75x75x30 mm.

## SCHREIBTISCHE

**Tischplatten** MDF-Platte 40 mm, Maße B 180/200/220 x T 90 cm, Oberfläche Laminat, in den Standardfarben weiß, akazie hell, akazie dunkel, zebrano, mit umlaufend profilierter Kante im 30 mm Radius.

**Gestelle** (mit Bodenausgleichsschrauben) bestehend aus Aluminium-Strangprofilen, die mechanisch miteinander verbunden sind. Diese sind in zwei Ausführungen verfügbar: verchromt oder Epoxid beschichtet weiß. Gestellrahmen können mit Innenblenden in Melamin-Standardfarben bzw. Glas weiß, schwarz oder kupfer ausgestattet werden (sind aber auch offen verfügbar). Die Gestellmontage erfolgt mittels zweier Quertraversen 50 x 30 x 2 mm (in den jeweiligen Tischlängen), RAL 9006 silber met., mit M8-Schrauben. Eine Kabelführung ist in Gestellinnenseite integriert.

**Rückwandblenden** (optional) in zwei Ausführungen erhältlich: 19 mm Melaminplatte, 2 mm PVC-Kante, Standardfarben, oder 4 mm Glasplatte in ESG-Qualität weiß, schwarz, kupfer. Die Verbindungselemente zwischen Rückwandblende und Quertraverse sind in weiß met. oder verchromt gefertigt.

### BESPRECHUNGS – UND KONFERENZTISCHE

**Rechteckige Tische** MDF-Platte 40 mm mit umlaufend profilierter Kante im 30 mm Radius, Maße B 200/250/300/350/400/450/500 x T 120 cm, Oberfläche Laminat, in den Standardfarben. Der Zentralrahmen ist immer mit zwei 19 mm Verblendungen im Standarddekor verkleidet. Eine der beiden Verblendungen ist zwecks Kabelführung abnehmbar. Kabelkanal (optional) in Alu-Druckguss. Es stehen drei Kabelkanal-Typen zur Auswahl: Typ „1“: 3 Steckdosen, 1 Schalter, 1 Kabelbürste, Typ „2“: 2 Steckdosen, 1 Telefon- und Computeranschluss, 1 Schalter, 1 Kabelbürste und Typ „3“: 1 Kabelbürste.

**Runde Tische** MDF-Platte 40 mm mit umlaufend profilierter 30 mm gerundeter Kante. Die Oberfläche besteht aus einem Dekorpapier in den Standardfarben und ist mit 2K-PU Lack wegen der besseren Ringfestigkeit ablackiert. Säule: Aluminiumprofil verchromt oder Epoxid beschichtet weiß kombiniert mit 25 mm Melamin-Dekorblende (gleiches Dekor wie Tischplatte). Stahl-Säulenfuß: 5 mm profilierte Kante.

## LIBs SIDEBOARDS UND AKTENSCHRÄNKE

**Korpus** 25 mm Melaminplatte, 2 mm PVC-Sichtkante, alle anderen Kanten 0,8 mm, Standardfarben, Rückwand 8 mm Melaminplatte. Boden und Abdeckplatte durchgehend von 1 bis zu 3 m. Bodenausgleichsschrauben, Kunststoff, 75 x 75 x 30 mm, silber oder weiß, Einstellung über Schrankinnenseite.

**Türen und Hängeauszugsfronten** in zwei Ausführungen: a) 19 mm Melaminplatte, 2 mm PVC-Kante, Standardfarben, Drehstangenschloss, eingearbeitete Türgriffe verchromt, b) 4 mm Glastüren in ESG-Qualität, Standardfarben, Alu-Rahmen.

**Hängeregister** Epoxid beschichtet, schwarz. Auszugsrahmen auf Teleskopvollauszügen mit gegenseitiger Auszugssperre.

**Fachböden** 25 mm Melaminplatte, Standardfarben. Fachböden sind nicht inklusive, bitte separat bestellen.

**Außenmodul offen** zum seitlichen Anbau für 2 OH Sideboards, MDF-Platte, Oberfläche Laminat, 90° gerundete Außenecken.

**Dekorwand** Maße B 1000 x H 2000 x D 28 mm, Standardfarben, Alu-Rahmen Epoxid beschichtet silber met.

## CONTAINER

CU Rollcontainer, oder Module zum Einbau in den Kombi-Container

**Korpus** 19 mm Melaminplatte, Standardfarben, 0,8 mm PVC-Kante.

**Fronten** 19 mm Melaminplatte, Standardfarben, seitlichen Kanten 2 mm PVC-Kantenumleimer, alle anderen 0,8 mm PVC-Kante.

**Abdeckplatte** 25 mm Melaminplatte, rechteckig, Standardfarben, 2 mm PVC-Kante.

### Stahl-Schubladen (2 Ausführungen)

Standardausführung: 3 HE Schubladen auf Kugellagerschienen 75% als Teilauszug, 6 HE Schubladen auf Teleskopvollauszügen 100 % ausziehbar.

Einfache Ausführung: 3HE und 6HE auf Rollenführung, 75% Teilauszug.


Standard- sowie Einfache Ausführung mit Zentralverriegelung und gegenseitiger Auszugssperre. Zubehör optional: PVC-Materialschale, CD-Halter, Quer- und Längsteiler A4, A5, A6, A7, schwarz.

**Kombi-Container** bestehend aus Design-Rahmen für Kombinationsmöglichkeiten verschiedener Container-Module innerhalb dieses Rahmens, 4 x 90° gerundeten Außenecken, 25 mm MDF-Platte, Oberfläche Laminat, Standardfarben.

Optional: Abdeckplatte 10 mm Glasplatte weiß, schwarz oder kupfer, Beschläge verchromt oder Epoxid beschichtet weiß.

Kombi-Container mit Rollen silber met. oder Bodenausgleichsschrauben, Kunststoff, 75 x 75 x 30 mm, silber oder weiß verfügbar.

# open



Ctra. de Guissona, km 1  
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN

F 937 53 06 49

[mobel@mobellinea.es](mailto:mobel@mobellinea.es)

[www.mobellinea.es](http://www.mobellinea.es)

T 973 53 00 50

