



**MEGABLOK**

ESPACIOS PARA CUIDAR DE TI

FICHA TÉCNICA  
**TAQUILLAS INOX**  
*SERIES V y Z*





**SERIE SV INOX**  
**1** puerta por columna



**SERIE ST INOX**  
**2** puertas por columna

## CARACTERÍSTICAS

Taquillas soldadas monoblok fabricadas totalmente en chapa de acero de acero inoxidable AISI-304 de 0,8 mm de espesor.

La aleación 304 es un acero inoxidable que contiene entre un 16 y un 26% de cromo en su composición, elemento que proporciona una altísima resistencia a la oxidación y a la corrosión en ambientes húmedos. Entre las características de estos aceros es destacable el excelente factor de higiene y limpieza y que son esencialmente no magnéticos.

### Cuerpo

Bandeja interior soldada y colgador para perchas en la serie SV-Inox. Colgador para perchas en la serie ST-Inox. Incluye patas de acero inoxidable (grosor 1.5 mm) con conteras de polietileno regulables en altura en color negro. Sobretecho inclinado aprovechable desde el interior de la taquilla. El modelo SV-40 dispone de divisoria vertical.

### Puertas

Bisagras ocultas.  
Con tarjetero y rosetas de ventilación.  
Con refuerzo longitudinal en forma de omega.  
Cerraduras de cilindro cromadas con dos llaves.

### Limpieza

Puede usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar suciedad y posibles huellas dactilares que hayan quedado marcadas. Existen en el mercado limpiadores específicos para acero inoxidable que lo limpian y reducen la aparición de posibles manchas. Siempre que limpie el acero inoxidable, asegúrese de enjuagarlo bien y secarlo totalmente para evitar que se empañe.

La lana de acero o productos similares, no están recomendados, puesto que pueden arañar la superficie y crear picaduras de corrosión. Ponga especial cuidado en el uso de materiales que contengan cloruros, pues están contraindicados ya que causan oxidación. El ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado tampoco están recomendados. Nunca use limpiadores de acero común para acero inoxidable.



Para mayor información puede contactar con nosotros en el teléfono 976 50 54 88, o consultar nuestra página web [www.megablok.com](http://www.megablok.com)

# CERRADURAS



**Estándar:** Cerradura de llave



Pomo en poliamida



Pomo metálico 1



Pomo metálico 2



Tirador metálico



Monedero (moneda retornable)



Monedero + cajetín depósito



Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos NEXT 1



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos NEXT 2



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos SOLA



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos VERSA MINI



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELEC



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos ELOCK



Cerradura de proximidad PROXI 2




Cerradura de proximidad PROXI 3




Cerradura de proximidad VERSA MINI

# COMBINACIONES Y MEDIDAS


## SERIE SV-INOX




**SV-25/1 INOX**  
 COD: 82901  
 24,6kg · 0,24m<sup>3</sup>




**SV-25/2 INOX**  
 COD: 82902  
 40,3kg · 0,48m<sup>3</sup>




**SV-25/3 INOX**  
 COD: 82903  
 57,8kg · 0,71m<sup>3</sup>




**SV-25/4 INOX**  
 COD: 82904  
 74,1kg · 0,95m<sup>3</sup>




**SV-30/1 INOX**  
 COD: 83901  
 31kg · 0,38m<sup>3</sup>




**SV-30/2 INOX**  
 COD: 83902  
 49kg · 0,69m<sup>3</sup>




**SV-30/3 INOX**  
 COD: 83903  
 67kg · 0,99m<sup>3</sup>




**SV-30/4 INOX**  
 COD: 83904  
 85kg · 1,31m<sup>3</sup>



**SV-40/1 INOX**  
 COD: 84901  
 36kg · 0,38m<sup>3</sup>




**SV-40/2 INOX**  
 COD: 84902  
 59kg · 0,76m<sup>3</sup>




**SV-40/3 INOX**  
 COD: 84903  
 82kg · 1,14m<sup>3</sup>

# COMBINACIONES Y MEDIDAS


## SERIE ST-INOX




**SV-25/1 INOX**  
COD: 82901  
24,6kg · 0,24m<sup>3</sup>




**SV-25/2 INOX**  
COD: 82902  
40,3kg · 0,48m<sup>3</sup>




**SV-25/3 INOX**  
COD: 82903  
57,8kg · 0,71m<sup>3</sup>




**SV-25/4 INOX**  
COD: 82904  
74,1kg · 0,95m<sup>3</sup>




**SV-30/1 INOX**  
COD: 83901  
31kg · 0,38m<sup>3</sup>




**SV-30/2 INOX**  
COD: 83902  
49kg · 0,69m<sup>3</sup>




**SV-30/3 INOX**  
COD: 83903  
67kg · 0,99m<sup>3</sup>




**SV-30/4 INOX**  
COD: 83904  
85kg · 1,31m<sup>3</sup>



**SV-40/1 INOX**  
COD: 84901  
36kg · 0,38m<sup>3</sup>



**SV-40/2 INOX**  
COD: 84902  
59kg · 0,76m<sup>3</sup>



**SV-40/3 INOX**  
COD: 84903  
82kg · 1,14m<sup>3</sup>

HUECO ÚTIL (mm)

| MODELO  | 250   |       |       | 300   |       |       | 400   |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         | ALTO  | ANCHO | FONDO | ALTO  | ANCHO | FONDO | ALTO  | ANCHO | FONDO |
| SV-INOX | 1.724 | 182   | 475   | 1.724 | 232   | 475   | 1.724 | 332   | 475   |
| ST-INOX | 847   | 182   | 475   | 847   | 232   | 475   | 847   | 332   | 475   |