




FICHA TÉCNICA  
**TAQUILLAS PARA OFICINAS**  
*ARMARIOS DE OFICINA Y TALLER*





**ARM-05**



**ARM-08**



**ARM-01**

## CARACTERÍSTICAS

Armario soldado monoblok fabricado en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%. Espesor de 0.8 mm.

Proceso de soldadura por puntos.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo y puertas en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Cerradura de tres puntos de cierre con dos llaves.

Manecilla empotrada.


Estantes dotados con guías para carpetas colgantes.

Incluye bandejas.

Colgadores de aluminio (modelos ARM03, ARM04, ARM06, ARM08 y ARM09).



## COLORES



## OPCIONES



Bandejas adicionales



Desmontable

### INOX


En Acero Inoxidable  
de Calidad AISI 304



## COMBINACIONES Y MEDIDAS




**ARM01**  
COD: 19001  
4 bandejas grandes




**ARM02**  
COD: 19002  
Separador grande  
+ 4 medias bandejas




**ARM03**  
COD: 19003  
Separador grande  
+ 4 medias bandejas  
+ 1 barra colgador




**ARM04**  
COD: 19004  
Separador grande  
+ 6 medias bandejas  
+ 1 barra colgador




**ARM05**  
COD: 90001  
2 bandejas grandes



**ARM06**  
COD: 19006  
Separador grande  
+ 6 medias bandejas  
+ 2 barras colgador



**ARM07**  
COD: 19007  
Separador grande  
+ 7 medias bandejas



**ARM08**  
COD: 19008  
Separador grande  
+ 1 bandeja grande  
+ 3 medias bandejas  
+ 1 colgador



**ARM09**  
COD: 19009  
Bandeja grande  
+ 1 colgador

## COMBINACIONES Y MEDIDAS

HUECO ÚTIL (mm)

MODELO	900		
	ALTO	ANCHO	FONDO
ARM01	1.800	795	366
ARM02	1.800	390	366
ARM03	1.800	390	366
ARM04	1.800	390	366
ARM05	850	795	366
ARM06	1.800	390	366
ARM07	1.800	390	366
ARM08	1.800 (1544-220)	390	366
ARM09	1.800 (1544-220)	795	366