


TAQUILLAS MONOBLOK PLUS
SERIES V, T, M, C, P, B y Z





SERIE SV-PLUS
1 puerta por columna



SERIE ST-PLUS
2 puertas por columna



SERIE SM-PLUS
3 puertas por columna



SERIE SC-PLUS
4 puertas por columna



SERIE SP-PLUS
5 puertas por columna



SERIE SB-PLUS
6 puertas por columna



SERIE SZ-PLUS
8 puertas por columna



SERIE SL-PLUS
2 puertas en L

CARACTERÍSTICAS

Taquillas soldadas monoblok fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.8 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cerraduras de resbalón con cilindro extraíble y llave amaestrada incluida.

Bisagras de cazoleta regulables, una de ellas con freno para cierre suave.

Cuerpo

Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Bandeja soldada y colgador de aluminio para perchas en la serie SV.

Colgador de aluminio para perchas en la serie ST.

Cuerpo con refuerzo en el lateral que tiene las bisagras.

Puertas metálicas

Pintadas en azul RAL 5010 Microtexturado o gris RAL 7035.

Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Puerta tipo sandwich.

Bordes sin aristas cortantes.

Opción puertas melamina

Puertas en melamina o melamina hidrófuga de diseño a dos caras. 19 mm de espesor. Canteado en PVC del mismo color que la puerta.

Opción puertas fenólicas

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.

Material rígido, hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.

Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.























Núcleo de color negro.

Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2. Densidad 1450 Kg/m³ según DIN 53479. Absorción del agua menor al 3%. Tablero de 12 mm de grosor. Cantos redondeados.























No precisa mantenimiento.

















COLORES METÁLICOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 9010 | RAL 9001 | RAL 1017 | RAL 1021 | RAL 2004 | RAL 4010 | RAL 3017 | RAL 3000 | RAL 3005 | RAL 4005 | RAL 6029 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAL 6034 | RAL 5015 | RAL 5023 | RAL 5010 | RAL 8025 | RAL 7035 | RAL 9006 | RAL 7036 | RAL 7016 | RAL 9005 | RAL 9005 |

COLORES MELAMINA HIDRÓFUGA

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |  | | | | | | |
| Blanco M-060 | Gris claro M-34W | Rojo M-172 | Azul oscuro M-155C | Gris oscuro M-4AT | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Crema M-183 | Gris claro M-34W | Amarillo M-22G | Rosa M-35W | Verde M-023 | Azul claro M-U522 | Aluminio M-72E | Negro M-231 | Haya MM-240 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| Wengue M-52A | Acacia M-50D | Roble Caledonian M-515 | Roble joplin M-17N | Roble azabache M-75V | Fresno taiga M-18N | Cemento apolo M-99Q | Cemento teide M-06F | | | |

COLORES FENÓLICOS

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blanco F-085 | Gris claro F-0074 | Crema F-0851 | Amarillo F-0010 | Naranja F-0011 | Rosa F-0232 | Rojo F-0210 | Verde claro F-0725 | Verde oscuro F-6901 | Turquesa F-2478 | Turquesa F-2478 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Burdeos F-0318 | Azul claro F-0718 | Azul oscuro F-0717 | Aluminio F-0193 | Gris oscuro F-0077 | Negro F-0080 | Madera Clara FM-100 | Madera oscura FM-200 | Wengue FF-405 | | |

CERRADURAS



Estándar: Cerradura de resbalón



Pomo en poliamida



Pomo metálico 1



Pomo metálico 2



Tirador metálico



Monedero (moneda retornable)



Monedero + cajetín depósito



Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos NEXT 1



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos NEXT 2



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos SOLA



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos VERSA MINI



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELEC



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos ELOCK



Cerradura de proximidad PROXI 2



Cerradura de proximidad PROXI 3



Cerradura de proximidad VERSA MINI



Cerradura encastrable

OPCIONES



Ranura buzón



Sobretecho inclinado



Patas de acero



Pintura antibacteriana



Espejo



Pulsera de nylon




Pulsera de plástico

COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE SV-PLUS




SV-30/1-PLUS




SV-30/2-PLUS




SV-30/3-PLUS




SV-30/4-PLUS



SV-40/1-PLUS




SV-40/2-PLUS




SV-40/3-PLUS


ST-PLUS SERIES




ST-30/1-PLUS




ST-30/2-PLUS




ST-30/3-PLUS




ST-30/4-PLUS



ST-40/1-PLUS




ST-40/2-PLUS




ST-40/3-PLUS


SM-PLUS SERIES




SM-30/1-PLUS




SM-30/2-PLUS




SM-30/3-PLUS




SM-30/4-PLUS



SM-40/1-PLUS




SM-40/2-PLUS




SM-40/3-PLUS


SC-PLUS SERIES




SC-30/1-PLUS




SC-30/2-PLUS




SC-30/3-PLUS




SC-30/4-PLUS



SC-40/1-PLUS



SC-40/2-PLUS



SC-40/3-PLUS

To the depth of the changing rooms, you must add the thickness of the type of door chosen:


Metal door : 19 mm thickness.

Melamine door : 18 mm thickness.


HPL door : 12 mm thickness

COMBINACIONES Y MEDIDAS


SP-PLUS SERIES




SP-30/1-PLUS




SP-30/2-PLUS




SP-30/3-PLUS




SP-30/4-PLUS



SP-40/1-PLUS




SP-40/2-PLUS




SP-40/3-PLUS

SB-PLUS SERIES




SB-30/1-PLUS




SB-30/2-PLUS




SB-30/3-PLUS




SB-30/4-PLUS



SB-40/1-PLUS




SB-40/2-PLUS




SB-40/3-PLUS

SZ-PLUS SERIES




SZ-30/1-PLUS




SZ-30/2-PLUS




SZ-30/3-PLUS




SZ-30/4-PLUS



SZ-40/1-PLUS




SZ-40/2-PLUS




SZ-40/3-PLUS


SL-PLUS SERIES




SL-30/1-PLUS




SL-30/2-PLUS




SL-30/3-PLUS




SL-30/4-PLUS



SL-40/1-PLUS



SL-40/2-PLUS



SL-40/3-PLUS

To the depth of the changing rooms, you must add the thickness of the type of door chosen:

Metal door : 19 mm thickness.

Melamine door : 18 mm thickness.

HPL door : 12 mm thickness