



FICHA TÉCNICA  
**TAQUILLAS MULTIPUERTAS**  
*SERIE STV*





**SERIE STV2**  
2 puertas por columna



**SERIE STV3**  
3 puertas por columna



**SERIE STV4**  
4 puertas por columna



**SERIE STV5**  
5 puertas por columna



**SERIE STV6**  
6 puertas por columna



**SERIE STV8**  
8 puertas por columna

## CARACTERÍSTICAS

Taquillas soldadas monoblok fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%. Espesor de 0.6 mm en la envolvente. El marco en 1,00 m/m y las puertas de usuario en 0,8 m/m.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

### Cuerpo

Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

### Puertas

Pintadas en azul RAL 5010 Microtexturado o gris RAL 7035.

Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Enmarcadas, con una llave se abre todo el marco.


Bisagras ocultas.

Cada casillero tiene su tarjetero y su cerradura.

Cerraduras de cilindro cromadas con dos llaves.



## COLORES



## CERRADURAS




## OPCIONES




# COMBINACIONES Y MEDIDAS


## SERIE STV2



**STV2-40/1**  
 COD: 44821  
 25kg · 0,29m<sup>3</sup>




**STV2-40/2**  
 COD: 44822  
 45kg · 0,57m<sup>3</sup>




**STV2-40/3**  
 COD: 44823  
 65kg · 1,08m<sup>3</sup>

## SERIE STV3



**STV3-40/1**  
 COD: 44831  
 25,9kg · 0,29m<sup>3</sup>




**STV3-40/2**  
 COD: 44832  
 45,8kg · 0,57m<sup>3</sup>




**STV3-40/3**  
 COD: 44833  
 65,7kg · 1,08m<sup>3</sup>


## SERIE STV4



**STV4-40/1**  
 COD: 44841  
 28kg · 0,29m<sup>3</sup>




**STV4-40/2**  
 COD: 44842  
 50kg · 0,57m<sup>3</sup>




**STV4-40/3**  
 COD: 44843  
 69kg · 1,08m<sup>3</sup>

# COMBINACIONES Y MEDIDAS


## SERIE STV5



**STV5-40/1**  
 COD: 44851  
 29kg · 0,29m<sup>3</sup>




**STV5-40/2**  
 COD: 44852  
 52kg · 0,57m<sup>3</sup>



**STV5-40/3**  
 COD: 44853  
 72kg · 1,08m<sup>3</sup>


## SERIE STV6



**STV6-40/1**  
 COD: 44861  
 30kg · 0,29m<sup>3</sup>




**STV6-40/2**  
 COD: 44862  
 54kg · 0,57m<sup>3</sup>




**STV6-40/3**  
 COD: 44863  
 78kg · 1,08m<sup>3</sup>


## SERIE STV8



**STV8-40/1**  
 COD: 44881  
 31kg · 0,29m<sup>3</sup>



**STV8-40/2**  
 COD: 44882  
 56kg · 0,57m<sup>3</sup>



**STV8-40/3**  
 COD: 44883  
 81kg · 1,08m<sup>3</sup>

## COMBINACIONES Y MEDIDAS

MODELO	HUECO ÚTIL (mm)		
	ALTO	ANCHO	FONDO
STV2	834	250	473
STV3	550	250	473
STV4	408	250	473
STV5	323	250	473
STV6	266	250	473
STV8	195	250	473